

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации продукции «Машиностроения и тяжелой промышленности» при ГУ «UzTest»

100095, г. Ташкент, ул.Фараби, 333 «А»
свидетельство об аккредитации №О'ZAK.MS.0028 действителен до 26.07.2025 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА транспортного средства, выпускаемого в обращение № UZ.SMT.09.SMI.167

Срок действия до «8» ноября 2024 г.

Марка	Chevrolet
Коммерческое наименование	Nexia
Тип	T69V, легковой автомобиль
Модификации	T69VE
Категория	M1
Экологический класс	Евро 2
Заявитель и его почтовый адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81
Изготовитель и его адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81
Представитель изготовителя и его адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81
Сборочный завод и его адрес	Акционерное общество "UzAuto Motors", 170200, Андижанская обл, г. Асака, ул. Хумо, 81

соответствует требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в обращение.

Действие данного одобрения типа транспортного средства распространяется на транспортное средство, выпускаемое серийно.

Данное одобрение типа транспортного средства без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства;

Приложение № 2. Перечень документов, являющиеся основанием для оформления одобрения типа транспортного средства;

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства;

Приложение №4. Общий вид транспортного средства на 1 странице.

Начальник отдела
сертификации Ферганского
филиала ГУ «UzTest»



Р.Р. Турсунбаева

Дата оформления «05» ноября 2021 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Зарегистрировано в Государственном реестре
за № UZ.SMT.09.SMI.167 от «8» ноября 2021 г.

Заместитель
генерального директора
Агентства по техническому регулированию



Ж.Н. Шукуров
(Ф.И.О.)

М.П.

Общие характеристики транспортного средства

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/ передние	
Схема компоновки транспортного средства	Переднеприводная, расположение двигателя - переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	Несущий, седан/4	
Количество мест спереди / сзади	2/3	
Габаритные размеры, мм:		
- длина	4327	
- ширина	1713	
- высота	1505	
База, мм	2480	
Колея передних/задних колес, мм	1454 / 1444	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	MT	AT
	1164-1205	1190-1230
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	MT	AT
	1560	1585
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		
- на переднюю ось	840	
- на заднюю ось	820	
Допустимая полная масса прицепа, кг:	Буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	GM Powertrain Uzbekistan, четырехтактный, бензиновый, B15D2	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	1485	
- степень сжатия	10.2	
- максимальная мощность, кВт (мин-1)	78 (5650)	
- максимальный крутящий момент, Н-м (мин-1)	141 (4200)	
Марка топлива	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу	
Система питания	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления	KDAC (Eae Automotive), 25193900, 25198166, 25193903	
Система впрыска (марка, тип)	Continental, 25181804/25195226	
Воздушный фильтр	COSMO Eng, 42386928	
Глушитель шума впуска (марка)	GMK/COSMO ENG	
- 1 ступень	96536720	
- 2 ступень	42386920	

Система зажигания (тип)	Электронная, бесконтактная																									
Катушка зажигания (маркировка)	DIAMOND/ KDAC (Erae Automotive), 96875090																									
Свечи зажигания (маркировка)	Federal Mogul, 96990231																									
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	2 глушителя, система нейтрализации имеется																									
Глушитель (маркировка) - 1 ступень - 2 ступень	UzDongwon или Dongwon (DGENX) UC/UD US/UT																									
Нейтрализатор (маркировка)	Faurecia, 94742390																									
Трансмиссия (тип и описание схемы трансмиссии)	Механическая или автоматическая																									
Сцепление (марка, тип)	Сухое однодисковое или гидротрансформатор																									
Коробка передач (марка, тип):	GMK, с ручным или автоматическим управлением																									
- число передач и передаточные числа	5 (MT); 6 (AT) <table> <tr> <th></th><th>MT</th><th>AT</th></tr> <tr> <td>I</td><td>3.727</td><td>4.449</td></tr> <tr> <td>II</td><td>1.952</td><td>2.908</td></tr> <tr> <td>III</td><td>1.242</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>IV</td><td>1.276</td><td>1.893</td></tr> <tr> <td>V</td><td>0.971</td><td>1.446</td></tr> <tr> <td>VI</td><td>-</td><td>0.742</td></tr> <tr> <td>3X</td><td>3.545</td><td>2.871</td></tr> </table>			MT	AT	I	3.727	4.449	II	1.952	2.908	III	1.242	1.000	IV	1.276	1.893	V	0.971	1.446	VI	-	0.742	3X	3.545	2.871
	MT	AT																								
I	3.727	4.449																								
II	1.952	2.908																								
III	1.242	1.000																								
IV	1.276	1.893																								
V	0.971	1.446																								
VI	-	0.742																								
3X	3.545	2.871																								
Главная передача (тип)	GMK, цилиндрическая, косозубая																									
- передаточное число	4.176 (MT); 3.72 (AT)																									
Подвеска:	передняя и задняя подвеска																									
- передняя	независимая, типа McPherson																									
- задняя	полузависимая, торсионная																									
Рулевое управление (описание):	рулевой механизм																									
- рулевой механизм	рулевой механизм типа «шестерня-рейка» с гидроусилителем																									
Тормозные системы:																										
- рабочая	гидравлическая, с электронными системами контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные																									
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы																									
- стояночная	механический привод на тормозные механизмы задних колес																									
- вспомогательная (марка, тип)	-																									
Шины (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки и скоростная категория)	185/60R14 82 H	185/55R15 82 V																								

Оборудование шасси (дополнительное оборудование)

кондиционер, обогрев заднего стекла, электро стеклоподъемники, автомагнитола, электропривод зеркал заднего вида, подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, сумка для размещения огнетушителя

*Допускаются установка шин, соответствующих критериям размерности минимального допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличие от указанных подтверждающих соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН №30, при условии представления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Начальник отдела сертификации
Ферганского филиала
ГУ «UzTest»



Р.Р.Турсунбаева

Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.167
от «8» ноября 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Одобрению типа транспортного средства
UZ.SMT.09.SMI.167

**Перечень документов,
являющихся основанием для оформления
одобрения типа транспортного средства**

Документ	Орган, выдавший документ	Номер документа, дата выдачи
Правила ЕЭК ООН №10-03 Электромагнитная совместимость	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-10R-041227 от 11.10.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №11-03, включая дополнения 1–4 Замки и петли дверей	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-11R-030104 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №12-03, включая дополнение 1 Травмобезопасность рулевого управления	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-12R-040124 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №13H-00, включая дополнения 1–9 Эффективность тормозных систем	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-13HRESC-000607 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 14–07, включая дополнения 1–4 Места крепления ремней безопасности	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-14R-070173 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 16–06, включая дополнение 1 Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-16R-060066 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 17–08 Прочность сидений и их креплений	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-17RA-080194 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №21-01, включая дополнения 1–3 Травмобезопасность внутреннего оборудования	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-21R-010096 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №25-04 Подголовники сидений	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-17RA-080194 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №26-03, включая дополнение 1 Наружные выступы	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-26R-030094 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 28–00, включая дополнения 1–3 Звуковые сигнальные приборы	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-28R-000177 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №30-02, включая дополнения 1–15 Шины	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-30R-0243652 от 02.10.2008 г. E4-30R-0228313 от 19.11.2004 г. E4-30R-02111490 от 12.07.2018 г. E4-30R-0255107 от 20.10.2010 г. E4-30R-0259299 от 18.09.2012 г.
Правила ЕЭК ООН № 34–02, включая дополнения 1–3 Пожарная безопасность	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-34RI-020441 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №35-00, включая дополнение 1 Расположение педалей управления	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-35R-000028 от 06.09.2019 г.

Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5 Механизмы измерения скорости	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-39R-000155 от 06.09.2019 г. E4-39R-000156 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12 Оснащение безопасными стеклами	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-43R-011184 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4 Оснащение устройствами непрямого обзора	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-46R-032522 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-3 Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-48R-040123 от 20.04.2021 г.
Правила ЕЭК ООН № 112-00, включая дополнения 1-10 Фары ближнего и дальнего света.	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнение 1-10 Световозвращатели	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14 Устройства для освещения заднего номерного знака	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-17 Указатели поворота	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнение 1 Передние противотуманные фары	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15 Фонари заднего хода	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-32 Лампы накаливания	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14 Задние противотуманные огни	-//-	
Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6. Внешний шум	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-51R-022327 от 06.09.2019 г. E4-51R-022328 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3. Рулевое управление	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-79R-010079 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН № 83 Выбросы вредных (загрязняющих) веществ	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-83R04/01-2149 от 21.07.2021 г. E4-83R04/01-2150 от 21.07.2021 г.
Правила ЕЭК ООН №116-00, включая дополнения 1-2. Защита транспортного средства от несанкционированного использования	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-116RLAI-000045 от 06.09.2019г.
Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-2 Органы управления транспортных средств — идентификация	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-121R-000276 от 06.09.2019 г.

Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1 Системы отопления	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-122R-000254 от 06.09.2019 г.
Правила ЕЭК ООН №125-00 Обзорность с места водителя	Сообщение, RDW Нидерланды	E4-125R-010137 от 06.09.2019 г.
Параграф 2 Приложения № 4 к Техническому регламенту Внутренний шум	Протокол, ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	1968/SO/A3P2/TCU/1152-19 от 02.12.2019 г.
Параграф 3 Приложения № 4 к Техническому регламенту Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства	Протокол, ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	1968/SO/A3P3/TCU/1156-19 от 02.12.2019 г.
Параграф 6 Приложения № 4 к Техническому регламенту Вентиляция, отопление и кондиционирование	Протокол, ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	1968/SO/A3P6/TCU/1132-19 от 28.11.2019 г.
Параграф 7 Приложения № 4 к Техническому регламенту Система очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания	Протокол, ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	1968/SO/A3P7/TCU/1235-19 от 17.12.2019 г.
Параграф 8 Приложения № 4 к Техническому регламенту Стеклоочистители и стеклоомыватели	Протокол, ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	1968/SO/A3P8/TCU/1236-19 от 17.12.2019 г.
Параграф 9 Приложения № 4 к Техническому регламенту Защита от разбрызгивания из-под колес	Протокол, ИЦ НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» Российская Федерация	1968/SO/A3P10/TCU/1196-19 от 10.12.2019 г.
Параграф 12 Приложения № 4 к Техническому регламенту Требования к местам установки государственных регистрационных номерных знаков	Орган по сертификации продукции «Машиностроения и тяжелой промышленности» ГУ «Uz-Test»	UZ.SMT.01.0028.70366567 от 30.10.2021 г
Приложение № 5 к Техническому регламенту Требования к габаритным размерам, маневренности и весовым параметрам	Орган по сертификации продукции «Машиностроения и тяжелой промышленности» ГУ «Uz-Test»	
Приложение № 2 к Техническому регламенту Требования к идентификационным номерам и маркировке	Орган по сертификации продукции «Машиностроения и тяжелой промышленности» ГУ «Uz-Test»	

Начальник Отдела сертификации
Ферганского филиала

ГУ «UzTest»



Р.Р.Турсунбаева

М.П.

**Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.167
от «8» ноября 2021 г.**

Описание маркировки транспортного средства

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя
2. Место расположения таблички изготовителя:
На левой или правой стороне средней стойки кузова
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
На табличке изготовителя.
В центре задней панели моторного отсека
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	B	T	?	6	9	V	E	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: XWB - WMI (международный код изготовителя) –
Узбекистан, АО «UzAuto Motors»

поз. 4: Обозначение модели : T: Nexia

поз. 5: Обозначение типа трансмиссии и типа привода:
F - механическая трансмиссия/передний привод
A - автоматическая трансмиссия/передний привод

поз. 6-7: Обозначение типа кузова:
69 – 4-дверный седан

поз. 8: Обозначение объема двигателя:
V – с рабочим объемом 1485 см³

поз. 9: Соответствие требованиям по выбросу загрязняющих веществ:
E - Экологическому классу 2

поз. 10: Модельный год, согласно таблице 1 приложения № 2 к Общему
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных
средств, выпускаемых в обращение

поз. 11: Код сборочного завода: A – Асака

поз. 12 -17: Производственный номер транспортного средства

Начальник Отдела сертификации
Ферганского филиала
ГУ «UzTest»







Р.Р. Турсунбаева
М.П.



Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.167
от «8» ноября 2021 г.

Общий вид транспортного средства

Легковой автомобиль Chevrolet Nexia



Начальник Отдела сертификации
Ферганского филиала
ГУ «UzTest»



Зарегистрировано
в Государственном реестре
№ UZ.SMT.09.SMI.167
от «8» ноября 2021 г.